

CELASTONE

Ligikaudne müüri segu vajadus kg (ca 10 mm paksune vuuk)

	90 õõnesplokk	140 õõnesplokk	190 õõnesplokk	240 õõnesplokk
1 tk	1,5	1,7	1,9	2,1
1 m2	15	17	19	21

Ligikaudne betoonikulu õõnte täitmiseks m3

	90 õõnesplokk	140 õõnesplokk	190 õõnesplokk	240 õõnesplokk
1 tk	0,0026	0,0057	0,0085	0,0109
1 m2	0,026	0,057	0,085	0,109
100 m2	2,624	5,735	8,491	10,949

Betoonikulu arvestamine Silex plokkidest müüritise täisbetoneerimisel
Betoonikulu arvutamisel on arvestatud vuugi mõõtmetega 10 mm

Ploki mõõdud PxLxK (mm)	Seina pindala				Tühikud
	1 tk / m3	1 m2 / m3	50 m2 / m3	100 m2 / m3	
495x90x190	0,00307	0,0307	1,53	3,07	31%
490x140x190	0,00616	0,0616	3,08	6,16	44%
490x190x190	0,00912	0,0912	4,56	9,12	48%
490x240x190	0,01176	0,1176	5,88	11,76	49%